











## Прайс лист

ООО "ТД"ЛЮКСОН" - произ-во LED светильников и компонентов  
601650, Владимирская обл., г.Александров, Двориковское ш.62  
(495)921-45-48, info@luxon.ru



Фото	Наименование	Цена
Светильник подъездный для нужд ЖКХ <b>LuxON Meduse</b> . Компактный светильник с габаритами 144x124x22.		
	Meduse 6W-ECO, 5000K, 480лм, 6Вт, 220VAC, IP20	<b>350р.</b>
	Meduse 5W, 5000K, 480лм, 5Вт, 220VAC, IP20	<b>500р.</b>
	Meduse 8W, 5000K, 720лм, 8Вт, 220VAC, IP20	<b>550р.</b>
	Meduse 10W-ECO, 5000K, 850лм, 10Вт, 220VAC, IP20	<b>500р.</b>
	Установочная платформа Wall / Up	<b>100р.</b>
Светильник магистральный <b>LuxON UniLED ECO-Matrix Street</b> . Профессиональное решение со сбалансированной ценой для освещения дорог, территорий предприятий и дворовых площадей. В моделях от 100Вт встроена защита от 380В и перегрева. Так же доступна внешняя защита от 380В и импульсных воздействий.		
	UniLED ECO-MS 35W, 35Вт, 3800лм, 5000K, 220VAC, IP65	<b>2 450р.</b>
	UniLED ECO-MS 50W, 50Вт, 5000лм, 5000K, 220VAC, IP65	<b>3 850р.</b>
	UniLED ECO-MS 70W, 70Вт, 8050лм, 5000K, 220VAC, IP65	<b>4 650р.</b>
	UniLED ECO-MS 100W, 100Вт, 10500лм, 5000K, 220VAC, IP65	<b>5 400р.</b>
	UniLED ECO-MS 150W, 150Вт, 16100лм, 5000K, 220VAC, IP65	<b>8 250р.</b>
	UniLED ECO-MS 200W, 200Вт, 21000лм, 5000K, 220VAC, IP65	<b>12 100р.</b>
	UniLED ECO-MS 300W, 300Вт, 31500лм, 5000K, 220VAC, IP65	<b>21 450р.</b>
Уличные светодиодные фонари <b>LuxON Bat</b> . Консольные светильники оригинальной запатентованной формы с полуширокой диаграммой направленности. Габариты 445*238*56, вес не более 3,5кг.		
	Bat 33W, 5000K, 3640Лм, 33Вт, 220VAC, IP65	<b>3 850р.</b>
	Bat 40W, 5000K, 5120Лм, 40Вт, 220VAC, IP65	<b>5 050р.</b>
	Bat 70W, 5000K, 8100Лм, 70Вт, 220VAC, IP65	<b>6 450р.</b>
	Bat 50W-ECO, 5000K, 4900Лм, 50Вт, 220VAC, IP65	<b>4 910р.</b>
	Bat 100W-ECO, 5000K, 9800Лм, 100Вт, 220VAC, IP65	<b>6 530р.</b>
	Bat 150W-ECO, 5000K, 14800Лм, 150Вт, 220VAC, IP65	<b>9 510р.</b>
Светильник магистральный <b>LuxON UniLED S</b> . Профессиональное решение для консольной установки при уличной эксплуатации: магистрального освещения, дороги разных категорий и дворовых территорий.		
	UniLED S 80W, 80Вт, 9600лм, 5000K, 220VAC, IP65	<b>8 150р.</b>
	UniLED S 120W, 120Вт, 14400лм, 5000K, 220VAC, IP65	<b>11 700р.</b>
	UniLED S 160W, 160Вт, 19200лм, 5000K, 220VAC, IP65	<b>15 250р.</b>
Линейный светильник <b>LuxON LSPlate (941*118*60)</b> с классом защиты IP65 для широкого промышленного применения, в местах со сложными условиями эксплуатации. Корпус из теплопроводящего композита или ПА-6.		
	LSPlate 35W, 5000K, 3280лм, 35Вт, 220VAC, IP65	<b>1 850р.</b>
	LSPlate 35W-EPS, 5000K, 3280лм, 35Вт, 220VAC, IP65, БАП 180минут	<b>4 250р.</b>
	LSPlate 35W-БИО, 13,5мкмоль/м2/с, 35Вт, 220VAC, IP65	<b>3 500р.</b>
	LSPlate 50W, 5000K, 4650лм, 50Вт, 220VAC, IP65	<b>3 450р.</b>
	LSPlate 65W, 5000K, 6045лм, 65Вт, 220VAC, IP65	<b>4 850р.</b>
	LSPlate 65W-БИО, 27мкмоль/м2/с, 65Вт, 220VAC, IP65	<b>6 000р.</b>
	LSPlate 80W, 5000K, 7440лм, 80Вт, 220VAC, IP65	<b>6 550р.</b>
Светильник промышленный <b>LuxON UniLED ECO-Matrix Prom</b> . Профессиональное решение дл промышленного применения. Типа крепления - рым болты 2шт. Опционально доступен регулируемый кронштейн. В моделях от 100Вт встроена защита от 380В и перегрева. Так же доступна внешняя защита от 380В и импульсных воздействий.		
	UniLED ECO-MP 70W, 70Вт, 8050лм, 5000K, 220VAC, IP65	<b>4 650р.</b>
	UniLED ECO-MP 100W, 100Вт, 10500лм, 5000K, 220VAC, IP65	<b>6 500р.</b>
	UniLED ECO-MP 150W, 150Вт, 16100лм, 5000K, 220VAC, IP65	<b>9 450р.</b>
	UniLED ECO-MP 200W, 200Вт, 21000лм, 5000K, 220VAC, IP65	<b>14 200р.</b>
	UniLED ECO-MP 300W, 300Вт, 31500лм, 5000K, 220VAC, IP65	<b>24 800р.</b>
<b>LuxON UniLED</b> - профессиональное решение для задач любой сложности: ряд мощностей (40-2000Вт), восемь типов линз (10, 25, 45, 80, 120, 150, 140x40, 130x50) и 3 типа крепления (рым болт, скоба, регулируемый крон-н).		
	UniLED LITE 40W, 4800лм, 5000K, 40Вт, 220VAC, IP65	<b>5 400р.</b>
	UniLED 40W, 4800лм, 5000K, 40Вт, 220VAC, IP65	<b>6 350р.</b>
	UniLED 60W, 7200лм, 5000K, 60Вт, 220VAC, IP65	<b>8 450р.</b>
	UniLED LITE 80W, 9600лм, 5000K, 80Вт, 220VAC, IP65	<b>9 000р.</b>
	UniLED 80W, 9600лм, 5000K, 80Вт, 220VAC, IP65	<b>10 550р.</b>
	UniLED LITE 120W, 14400лм, 5000K, 120Вт, 220VAC, IP65	<b>12 600р.</b>
	UniLED 120W, 14400лм, 5000K, 120Вт, 220VAC, IP65	<b>14 800р.</b>
	UniLED LITE 160W, 19200лм, 5000K, 160Вт, 220VAC, IP65	<b>16 200р.</b>
	UniLED 160W, 19200лм, 5000K, 160Вт, 220VAC, IP65	<b>19 050р.</b>
	UniLED LITE 240W, 28800лм, 5000K, 240Вт, 220VAC, IP65	<b>30 000р.</b>
	UniLED LITE 320W, 38400лм, 5000K, 320Вт, 220VAC, IP65	<b>42 050р.</b>
	UniLED LITE 480W, 57600лм, 5000K, 480Вт, 220VAC, IP65	<b>54 200р.</b>
	UniLED LITE 640W, 76800лм, 5000K, 640Вт, 220VAC, IP65	<b>68 350р.</b>

<p>Прожектор светодиодный <b>LuxON Turtle</b>. Обладает компактными размерами <b>146x134x37</b> или <b>246x134x37</b> и весит всего <b>600</b> или <b>950грамм</b>, ударопрочный. Представлен с оптикой - 10, 25, 45, 80 и 120 градусов.</p>		
	Turtle 18W, 5000K, 1760Лм, 18Вт, 220VAC, IP65	<b>2 100р.</b>
	Turtle 24W, 5000K, 2980Лм, 24Вт, 220VAC, IP65	<b>3 850р.</b>
	Turtle 35W, 5000K, 4170Лм, 35Вт, 220VAC, IP65	<b>4 700р.</b>
<p>Прожектор светодиодный <b>LuxON Skat</b> повышенной мощности. Габариты <b>410*242*38</b>. Ориентирован на применение в промышленности, освещение больших подохранных территорий и решения нетривиальных задач. Оптика 80 или 120.</p>		
	Skat 55W, 5000K, 5620Лм, 55Вт, 220VAC, IP65	<b>7 700р.</b>
	Skat 70W, 5000K, 8340Лм, 70Вт, 220VAC, IP65	<b>8 850р.</b>
	Skat 80W, 5000K, 9540Лм, 80Вт, 220VAC, IP65	<b>10 050р.</b>
	Skat 95W, 5000K, 11920Лм, 95Вт, 220VAC, IP65 (ИП внешний)	<b>11 250р.</b>
<p>Промышленный светильник <b>LuxON WebStar</b>. Светильник с универсальным креплением - может подвешиваться на тросе или крепиться к потолку (стене). Габариты D310x45. Наличие оптики 80 и 120 градусов.</p>		
	WebStar 70W, 5000K, 8340Лм, 70Вт, 220VAC, IP65	<b>8 850р.</b>
	WebStar 80W, 5000K, 9540Лм, 80Вт, 220VAC, IP65 (ИП внешний)	<b>10 050р.</b>
	WebStar 95W, 5000K, 12520Лм, 95Вт, 220VAC, IP65 (ИП внешний)	<b>11 250р.</b>
<p>Промышленный светильник <b>LuxON Bell</b>. Светильник большой мощности типа колокол с инновационной системой охлаждения со сверх малым весом. Габариты D420x182. Наличие оптики 45, 80 и 120 градусов.</p>		
	Bell 150W, 5000K, 17950Лм, 150Вт, 220VAC, IP65	<b>17 700р.</b>
	Bell 200W, 5000K, 22440Лм, 200Вт, 220VAC, IP65	<b>23 600р.</b>
	Bell 250W, 5000K, 29380Лм, 250Вт, 220VAC, IP65	<b>29 500р.</b>
	Bell 300W, 5000K, 36990Лм, 300Вт, 220VAC, IP65	<b>35 400р.</b>
<p>Светильник промышленный, влагозащищенный <b>LuxON Plate</b>. Компактный, литой алюминиевый корпус, ударопрочное поликарбонатное стекло, защищен от попадания влаги и пыли. Прозрачное или опаловое стекло.</p>		
	Plate 33W, 5000K, 3480лм, 33Вт, 220VAC, IP65	<b>2 950р.</b>
	Plate 33W-БИО, 13,5мкмоль/м2/с, 33Вт, 220VAC, IP65	<b>3 800р.</b>
	Plate 44W, 5000K, 4640лм, 44Вт, 220VAC, IP65	<b>3 900р.</b>
<p>Светильник встраиваемый типа Downlight <b>LuxON Round</b>. Ориентирован для <i>крупных корридоров и торговых центров, основного освещения</i> как в общественных местах, так и офисах и складах. Микропризма или опал.</p>		
	Round 18W, 5000K, 1760лм, 18Вт, 220VAC, IP20	<b>2 000р.</b>
	Round 24W, 5000K, 2440лм, 24Вт, 220VAC, IP20	<b>2 250р.</b>
	Round 33W, 5000K, 3130лм, 33Вт, 220VAC, IP20	<b>2 600р.</b>
<p>Светильник общего назначения <b>LuxON Box</b>. Компактен - <b>450x115x45</b> и <b>870x115x45</b> для Long версии, качественные материалы - <i>алюминий, поликарбонат, светодиоды Osram и экономичный</i>.</p>		
	Box 22W, 5000K, 2320лм, 22Вт, 220VAC, IP20	<b>2 000р.</b>
	Box 33W, 5000K, 3480лм, 33Вт, 220VAC, IP20	<b>2 350р.</b>
	Box 33W-EPS, 5000K, 3480лм, 33Вт, 220VAC, IP20, БАП 180 минут	<b>4 750р.</b>
	Box 33W-БИО, 13,5мкмоль/м2/с, 33Вт, 220VAC, IP20	<b>3 200р.</b>
	Box Long 44W, 5000K, 4640лм, 44Вт, 220VAC, IP20	<b>3 900р.</b>
	Box Long 66W, 5000K, 6960лм, 66Вт, 220VAC, IP20	<b>4 750р.</b>
	Box Long 66W-БИО, 27мкмоль/м2/с, 66Вт, 220VAC, IP20	<b>7 600р.</b>
<p>Промышленный светильник LuxON TradeLine. Светильник профильный, длиной 910/1300/1750 мм. Крепление на трос. Промышленный светильник LuxON TradeLine. Светильник профильный, длиной 910мм. Крепление на трос.</p>		
	TradeLine 22W, 5000K, 2210лм, 22 Вт, 900 мм	<b>2 000р.</b>
	TradeLine 32W, 5000K, 3320лм, 32 Вт, 900 мм	<b>2 350р.</b>
	TradeLine 32W-БИО, 13,5мкмоль/м2/с, 32 Вт, 900 мм	<b>3 200р.</b>
<p>Светильник <b>LuxON Office</b>. Плоский (<b>595x595x35</b> и <b>595x595x13</b> для Office Lite), универсальный светильник. Возможен выбор стекол: микропризма или дымчатое для Office в классическом универсальном корпусе.</p>		
	Office Lite 36W, 5000K, 3050лм, 30Вт, 220VAC, IP20	<b>1 200р.</b>
	Office 36W-EPS, 5000K, 3280лм, 36Вт, 220VAC, IP20, БАП 180 минут	<b>4 750р.</b>
	Office 24W-C, 5000K, 2460лм, 24Вт, 220VAC, IP20, без стекла	<b>2 300р.</b>
	Office 32W-C, 5000K, 2810лм, 32Вт, 220VAC, IP20, без стекла	<b>2 400р.</b>
	Office 36W-C, 5000K, 3280лм, 36Вт, 220VAC, IP20, без стекла	<b>2 550р.</b>
	Office 42W-C, 5000K, 4320лм, 42Вт, 220VAC, IP20, без стекла	<b>3 150р.</b>
	Office 50W-C, 5000K, 4680лм, 50Вт, 220VAC, IP20, без стекла	<b>3 250р.</b>
	Стекло в ассортименте полистирол прозрачный	<b>250р.</b>
	Стекло дымчатый поликарбонат	<b>450р.</b>
<p>Светильник подъездный для нужд ЖКХ <b>LuxON Vega</b>. Компактный светильник в антивандальном, влагозащищенном пластиковом корпусе. Оптимален для освещения в подземных переходах и ЖКХ.</p>		
	Vega 18W, 5000K, 1610лм, 18Вт, 220VAC, IP65	<b>1 550р.</b>
<p>Светильник <b>Albatross</b> светодиодный в ячейку потолка грильято 100X100мм (281*88*64 мм, призматич.рассеиватель). Отличается очень малым весом (0,5кг) при развитой теплорассеивающей поверхности.</p>		

	Albatross 30W, 4000К, 3268лм, 30Вт (АТ-ДВО-03-33)	<b>2 600р.</b>
Светильник <b>Арсенал</b> светодиодный со степенью взрывозащиты 1ExmbIICT5GbX. Светильник для замны оборудования типа ВЗГ (установка на трубу).		
	Арсенал 22W, 2200Лм, 22Вт (АТ-ДСП-33-2000-ЕХ)	<b>7 050р.</b>
	Арсенал 30W, 3300Лм, 33Вт (АТ-ДСП-33-3000-ЕХ)	<b>8 850р.</b>
Светильник <b>Арсенал-М</b> светодиодный со степенью взрывозащиты 1ExmbIICT5GbX. Светильник для замны оборудования типа ВЗГ (установка на трубу).		
	Арсенал-М 30W, 4000Лм, 33Вт (АТ-ДСП-11/30-220VAC-IP67-Ех)	<b>10 550р.</b>
	Арсенал-М 65W, 7000Лм, 65Вт (АТ-ДСП-11/65-220VAC-IP67-Ех)	<b>11 700р.</b>
<b>РАСПРОДАЖА!</b> Лампы <b>LuxON Tube</b> . Качественное решение с алюминиевым корпусом. Питания внешним источником тока LI050-100050-IP20 в комбинациях 4*600мм, 2*600мм, 2*600мм, 2*1200мм, 1*1200мм. При установке 2 и более ламп соединение параллельное.		
	Лампа LuxON Tube 600mm (8-11W, 880-1100лм, 66-70VDC@100-150mA)	<b>450р.</b>
	Лампа LuxON Tube 1200mm (16-22W, 1760-2200лм, 66-70VDC@200-300mA)	<b>850р.</b>
<b><u>Дополнительные приборы для светильников.</u></b>		
	Проходной разъем LC-01	<b>250р.</b>
	Внешний блок защиты LC-02	<b>550р.</b>
	Переходник консольный D60-48 с регулировкой угла наклона	<b>1 200р.</b>